



公共意见期通知

Harvest House 教堂清理 土壤污染

42055 Blacow Road 和 42483 Fremont Boulevard
Fremont, California

公共意见期：2006 年 8 月 23 日至 2006 年 9 月 21 日



提议的内容是什么？

Harvest House 教堂提议清理位于 Blacow Road 和 Fremont Boulevard, Fremont, California 西北角的房产。

在土壤调查期间，发现房产土壤中的砷含量有所提高。Harvest House 教堂正在清理现场，以便在 5.3 英亩的现场上建立新的单一家庭住宅。Harvest House 教堂已委托制定一份提议的清理计划，并提交有毒物质控制部 (Department of Toxic Substances Control [DTSC]) 进行审核与批准。DTSC 提供对房产清理的监管。

“清理活动工作计划草案” (Draft Removal Action Workplan) 提议清除约 550 立方码 (约 27 卡车) 污染的土壤。清理房产的目的是保护人类健康并允许住宅土地的使用。将在一家适当的垃圾填埋场处理污染的土壤。

根据历史信息，该现场至少在 20 世纪 30 年代末用作农业目的。1958 年，该现场第一次建成了教堂。20 世纪 50 年代末和 20 世纪 60 年代初，该教堂通过附加建筑进行扩展。至少从 20 世纪 30 年代末直到 1971 年，一座太平洋天然气和电力公司 (Pacific Gas and Electric Company [PG&E]) 变电站位于“现场”的西北角。尽管 PG&E 设备已经从该地区拆除，但最初的混凝土底座仍在那里。

为何散发此通知？

此通知的目的是为您提供机会，了解项目的详细信息，并在此通知的三十 (30) 日内向 DTSC 提出关于提议土壤清理活动的意见。

我如何参与其中？

我们鼓励您参与其中。关于清理活动工作计划草案 (Draft Removal Action Workplan [Draft RAW]) 和解除通知 (Notice of Exemption [NOE]) 的意见可采用书面方式提交给

Katharine Hilf 女士，DTSC 项目经理，700 Heinz Avenue, Berkeley, California 94710 或发送电子邮件到：
Khilf@dtsc.ca.gov。所有信件的邮戳时间不能晚于 2006 年 9 月 21 日下午 5:00。DTSC 收到的电子邮件意见也不能晚于同一天的下午 5:00。

加利福尼亚环境质量法案 – 解除通知

为了遵守加利福尼亚环境质量法案 (California Environmental Quality Act [CEQA])，DTSC 评估项目以确定提议清理计划对环境的潜在影响。DTSC 确定提议的清理计划得到 CEQA 解除并且不会对环境和公众健康造成负面影响。因此，DTSC 提议为该项目发放一份“解除通知”。

我从哪里获得详细信息？

供审核的 RAW 草案和 NOE 副本在“信息库”中，地址为弗里蒙特公共图书馆欧文顿分支机构 (Fremont Public Library, Irvington Branch), 41825 Greenpark Drive, Fremont, CA 94538, (510) 795-2631 或 DTSC 档案室 (DTSC File Room), 700 Heinz Avenue, Berkeley, CA 94710, (510) 540-3800。

联系方式：

如果您有任何疑问或希望讨论该项目，请联系 DTSC 项目经理 Katharine Hilf 女士，方式为 (510) 540-3817 或 Hhutchis@dtsc.ca.gov。有关公众参与活动，请联系 DTSC 公众参与专家 Kim Rhodes 女士，方式为 (916) 255-3651 或 Krhodes1@dtsc.ca.gov。媒体人员应联系 DTSC 公共信息官 Angela Blanchette 女士，电话为 (510) 540-3732 或电子邮件 Ablanche@dtsc.ca.gov。